

CÍMKESZÖVEG

Információk, magyarázatok	Címkén feltüntetendő kifejezések és információk tartalmi, ill. formai követelményei
Növényvédő szer neve	CATANE
Szerforma (formuláció)	Emulzióképző Koncentrátum (EC)
Hatóanyag megnevezése, koncentrációja	795 g/l Paraffin olaj 96,9 m/m% (finomított ásványolaj C17-30)
Rendeltetése	Lemosó permetezőszer alma, körte, kajszibarack, őszibarack, szilva, ringló, cseresznye, meggy kultúrák védelmére
Forgalomba hozatali engedély száma	Forgalomba hozatali engedély száma: MgSzhK 02.5/586/1/2008
Forgalmazási kategória megjelölése	Forgalmazási kategória: III
Az engedélyokirat tulajdonosa (név, cím, telefonszám)	Az engedélyokirat tulajdonosa, a növényvédő szer gyártója: TOTAL Fluides 24 cours Michelet; La Defense 10 92069 PARIS La Défense Cedex, Franciaország
Engedélyokirat tulajdonos hazai képvisellete, vagy címkéért felelős személy az 547/2011 EU rendelet alapján (név, cím, telefonszám) (válasszon)	Engedélyokirat tulajdonos hazai képvisellete: TOTAL Lubricants Hungary Kft. 2040 Budaörs, Neumann János u. 1. Telefon: Tel.: 06-23-507-500 www.total.hu
Forgalmazó (név, cím, telefonszám)	Forgalmazó: Arysta LifeScience Magyarország Kft. 1036 Budapest Lajos u. 66. Telefon: 06-1-335-2100 www.arysta.hu
Gyártási idő (év, hó, nap) válasszon Gyártási szám	Gyártási idő: (hónap/év) Gyártási szám:
Kiszerelő (csak akkor feltüntetendő amennyiben hazai kiszerelés történik) (név, cím, telefonszám) Kiszerelés ideje „A csomagolóeszközön található.”)	Kiszerelő: Agrokémia Sellye Zrt. 7960 Sellye, Sósvertikei út, Telefon: 06-88-455-045 Kiszerelés ideje: (hónap/év)
Eltarthatóság (eltér az engedélyokiratban szereplő szövegtől, ezt kérjük használni)	Eltarthatóság: Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban 2 év.
Kiszerelési egység (valamennyi kiszerelési egység feltüntetendő)	Nettó tartalom: 1l, 5l, 10 l, 20l, 50 l, 60l, 1000 l

EMBERRE, ÁLLATRA, KÖRNYEZETRE VALÓ VESZÉLYESSÉG, A BIZTONSÁGOS FELHASZNÁLÁS FELTÉTELEI

Veszélyt jelző piktogramok



Figyelmeztetés

Veszély

A készítmény p.o. LD₅₀ értéke (patkányon):
>5000mg/ttkg

Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles

Vízi szervezetekre való veszélyesség: nem jelölésköteles

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles

H-, P- és különleges S-mondatok és Kiegészítő veszélyességi információk (EUH401-es mondatot a címke elején kérjük feltenni a kód nélkül; lásd: kötelezően feltüntetendő mondatok alább)

(Abban az esetben, ha készítmény besorolása H mondatot nem tartalmaz, akkor a címkeszövegen nem feltüntetendő a címsor.

A P102, P270 mondatok az I. és a II. forgalmi kategóriák esetében választhatóak, de III. forgalmi kategória esetén kötelező feltüntetni.

Amennyiben az engedélyokiratban lévő munkaegészségügyi előírások lefedik az adott P mondatot, akkor az elhagyható.)

Egyéb környezetvédelmi előírások:

Ha nincs egyéb környezetvédelmi előírás, a következő mondatot kell szerepeltetni: „Az előírt kockázatsökkentő intézkedésen kívül egyéb korlátozás nem szükséges.”

H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.

P301 + P310 LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

P331 TILOS hánytatni.

P405 Elzárva tárolandó.

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízvezetőkön keresztül való szennyeződést!)

SPo 2 Használat után minden védőruházatot ki kell mosni!

SPe 3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől **5 m** távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági öveget!

Egyéb környezetvédelmi előírások:

Az előírt kockázatsökkentő intézkedésen kívül egyéb korlátozás nem szükséges.

Munkaegészségügyi óvórendszabályok

Munkaegészségügyi óvórendszabályok:

Egyéni védőfelszerelés:

Előkészítőknak és kijuttatóknak: növényvédelmi védőruha, védőkalap, védőkesztyű, védőszemüveg vagy arcvédő, védőlábbeli.

Munka közben többszöri kézmosás, munka végeztével alapos tisztálkodás, zuhanyozás, alsó és

	<p>felsőruha váltása szükséges. Mérgezőkor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás (lásd: <i>ásványolaj mérgezés</i>) után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani. <i>Terápia: tüneti megfigyelő kezelés.</i> <i>Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs.</i></p>
Várakozási idők (napokban megadva)	<p>Várakozási idők: Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: alma, körte, csonthéjasok (kajsziabarack, őszibarack, szilva, ringlő, cseresznye, meggy) 21 nap.</p>

A NÖVÉNYVÉDŐ SZER FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

Kultúra	Károsító	A kezelések évenkénti maximális száma	Két kezelés között eltelt minimális időtartam (nap)	A kijuttatáshoz szükséges		Az utolsó kezelés fenostádiuma
				szer mennyiség % (V/V)	víz mennyiség l/ha	
alma	piros gyümölcsfa-takácsatka, pajzstetvek, levéltetvek	2	15	1-2,5 (2,5 % zöldbimbós állapotig BBCH 56 1% pirosbimbós állapotig BBCH 58)	1000	pirosbimbós állapot- BBCH 58
körte	piros gyümölcsfa-takácsatka, pajzstetvek, levéltetvek	2	15	1-2,5 (2,5 % - zöldbimbós állapotig BBCH 56 1% - fehérbimbós állapotig BBCH 58)	1000	fehérbimbós állapot- BBCH 58
csonthéjasok (kajsziabarack, őszibarack, szilva, ringlő, cseresznye, meggy)	piros gyümölcsfa-takácsatka, pajzstetvek, levéltetvek	2	15	1-2,5	1000	virágbimbók megjelenése- BBCH 55

Házi kerti felhasználás (0,1-0,25 l készítmény 10 l vízhez)

Előírt növényvédelmi technológia

A készítmény a tojás alakban telelő *piros gyümölcsfa-takácsatka* és *levéltetvek*, valamint a *pajzstetvek* elleni védekezésre alkalmazható. A készítmény a piros gyümölcsfa-takácsatka és

levéltetvek tojásait, illetve a tojásból kikelt lárvákat, valamint a pajzstetvek áttelelő alakjait pusztítja el.

Az *alma és körte* egérfüles és zöldbimbós fejlettségi állapota között 2,5 %-os, az alma zöldbimbós és pirosbimbós, illetve a körte zöldbimbós és fehérbimbós fenológiai stádiuma között 1,0 %-os töménységben kell a készítményt kipermetezni.

Cseresznyében, meggyben, kajszibarackban, őszibarackban, szilvában és ringlóban a permetezést a virágbimbók megjelenéséig kell elvégezni.

Más növényvédő szerrel történő permetezés után 21 nap elteltével juttatható ki a Catane, illetve más készítménnyel csak 21 nap elmúltával javasolt permetezni. A permetezés során ügyelni kell a vesszők, ágak, rügyek teljes permetlé-borítottságára.

A szükséges permetlé-mennyiség az ültetvény korától, művelési módjától és az alkalmazott gép típusától függően változhat. A **permetlé-mennyiségének** esetleges változtatása mellett **a töménysége mindig a fenológiai állapotnak megfelelő legyen.** Permetezéskor a léghőmérséklet 5-25 °C között, a levegő relatív páratartalma 30 % fölött legyen.

Légi kijuttatás: nem engedélyezett

Az alábbi mondatokat kötelező feltüntetni a címkén:

Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

Felhasználás előtt olvassa el a használati utasítást és győződjön meg arról, hogy megértette!

Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199

CSEBER Nonprofit Kft. növényvédő szerrel szennyezett csomagolóanyag gyűjtőhelyeinek listája megtalálható a <http://www.cseber.hu> címen
Tel.: +36 1 340 4888

A kiürült és tisztított csomagolóeszközök újrafelhasználása tilos!

GYÁRTÓI AJÁNLÁS

Nem tartalmazhat az okirattal ellentétes információkat.