



Növekedésszabályzó permetezőszer.




Hatóanyag-tartalom: 85 % daminozid
 Formuláció: SG (vízoldható granulátum)

■ Hatásmechanizmus:

Az Alar 85 szisztemikus hatású hatóanyaga csökkenti a növényi sejtek méretét, így megrövidíti a szártagok hosszát. Gátolja a csúcsmerisztéma növekedését is, ezzel több elágazásra és azokon több virág képződésére készíti a növényt, amely végső soron a növények termőképességét fokozza. A kezelt növények erőteljes gyökérzetet növesztenek, így jobban hasznosítják a talaj vízkészletét és a benne oldott tápanyagokat is. Ezzel egyidőben az Alar 85 fokozza a kezelt növény klorofilltermelését, melynek hatására a levelek sötétebb zöld színt nyerne.

■ Hatásosság és szelektivitás:

A készítmény széles hatásspektrumú növekedésszabályzó készítmény.



Kultúra	Felhasználás célja	A kijuttatáshoz szükséges	
		szer (kg/ha)	víz (l/ha)
Cserepes krizantém		1,2-5,0	
Cserepes mikulásvirág		1,0-2,5	
Cserepes ciklámen, korallvirág		1,0-5,0	
Vágott krizantém	dísznövények növénymagasságának csökkentése, a virágszám növelése, színintenzitás fokozása	0,5-5,0	750-1500
Azálea		2,0-5,0	
Gardénia		2,0-5,0	
Hortenzia		2,0-5,0	
Egyéb dísznövények (ősziróza, dália, lobélia, petúnia, bársonyvirág, szalvia, sárga viola)		0,5-5,0	

Kultúra	Kezelések maximális száma	A kezelések között eltelt minimális idő (nap)	A kezelés ideje
Cserepes krizantém	3	7	egyirányú növényeknél: az oldalsó bimbók kicsipése után csokros növényeknél: a főbimbó kicsipése után
Cserepes mikulásvirág	3	7	egyirányú növényeknél: mielőtt a növény eléri a rá jellemző magasságot csokros növényeknél: amikor az új hajtás eléri az 50-80mm-t
Cserepes ciklámen, korallvirág	3	7	az új hajtások eléri a 10-12 mm-t
Vágott krizantém	3	7	bimbók megjelenése után 21 nappal
Azálea	3	7	cserepes: az új hajtás 25-50 mm-es hosszúságánál konténeres: a növény végleges formájának elérése előtt 14-21 nappal
Gardénia	3	7	a növények végleges magasságának 2/3-ánál
Hortenzia	3	7	tavasszal: 4-5 leveles állapotban nyáron: az új hajtások 25-50 mm-es hosszúságánál
Egyéb dísznövények (őszirózsza, dália, lobélia, petúnia, bársonyvirág, szalvia, sárga viola)	3	7	tűzdelés után két héttel, az új hajtások megjelenésekor

Kultúra	Készítmény (g/10 l víz)	Készítmény (g/100 m ²)
Cserepes krizantém, cserepes ciklámen, korallvirág	10-65	10-50
Cserepes mikulásvirág	10-30	10-50
Azálea, gardénia, hortenzia	15-65	20-50
Vágott krizantém, egyéb dísznövények (őszirózsza, dália, lobélia, petúnia, bársonyvirág, szalvia, sárga viola)	5,0-65	5,0-50

■ Javasolt növényvédelmi technológia:

Az Alar 85 kizárólag üvegházban alkalmazható a dísznövények növénymagasságának csökkentésére, a virágszám növelésére, valamint a színintenzitás fokozására. A készítményt automatikus esőztető berendezéssel, vagy kézi permetezőgéppel kell az állományra juttatni. Többszöri kezelés hatására a virágzás eltolódhat. Új fajták esetében próbapermetezés elvégzése javasolt.

Forgalmazási kategória: II.

Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap (száradást követően).

Méhekre való veszélyesség: nem jelölésköteles.

Vízi szervezetekre való veszélyesség: nem jelölésköteles.

Eltarthatóság: a gyártó által vállalt eltarthatósági idő 2 év.

Kiszerezés: 200 g, 25 kg.

