



SINCE 1948

SZERVES ÉS SZERVES-ÁSVÁNYI NÖVÉNYTÁPOK



MOTTÓ:

„ Ahogy az emberek sem élhetnek élelmiszerek helyett vegyszereken, ugyanúgy a talajban lévő mikroorganizmusok sem maradhatnak életben, ha műtrágyával tápláljuk őket. Amikor a vegyszerektől minden mikroorganizmus elpusztul, akkor a termőtalaj lényegében porrá válik. Nincs olyan növény, amelyik egészségesen tudna fejlődni poron, bármilyen gazdag legyen is az vegyszerekben. ”

Victoria Boutenko



Kedves Partnerünk!

Ön a Viano szerves és szerves-ásványi trágyák termékkatalógusát tartja a kezében.

A Viano márkát 1948 óta jegyzik. A termékek gyártója a Belgium-i székhelyű Rendapart Plantfood Int vállalat.



A Vianot a „Nap termékének”, nevezik mivel a gyártáshoz szükséges zöldenergiát kizárólag napelemek biztosítják. A Rendapart Plantfood Int. így járul hozzá a környezetterhelés csökkentéséhez. A gyár éves kapacitása mára meghaladta a 20.000 to/év mennyiséget és termékei Európa valamennyi országában jelen vannak.

A Viano termékek kizárólagos Magyarország-i forgalmazója a Garmed Kft.

1993-ban alapított családi vállalkozás. Tevékenységi körei kereskedelem, termékfejlesztés, tervezés és marketing tanácsadás.

2011 óta foglalkozunk a jövő számára fenntartható tápanyag utánpótlás tervezéssel és talajrehabilitációval.

A VIANO szerves és szerves-ásványi trágyákkal lehetőséget biztosítunk az egészséges talajélet visszaállításához és fenntartásához, az optimális tápanyag gazdálkodáshoz.

A termékeket ajánljuk: kertépítőknek és fenntartóknak, kertészeti árudáknak, dísznövénytermesztőknek, Öko termesztoőknek, sportpálya fenntartóknak, települések zöldövezet fenntartóinak.

Valljuk, hogy a hosszú távú siker titka, üzleti szférától függetlenül, a tiszteleten és odafigyelésen alapuló kapcsolattartás és együttműködés.

A kert energiával, örömmel tölt el, összehoz embertársainkkal és jobbá teszi a világot. Nagy örömünkre szolgál, hogy a jövő termékét választotta! Csatlakozzon Ön és vállalkozása is a Viano felhasználók köréhez!

Máthé Emese
Ügyvezető








Máthé József Zoltán
Cégvezető

Miért válasszuk a Vianot?

Partnereink számára megpróbáljuk átadni azt a tudást, amit a gyártó cég az elmúlt 70 év termékfejlesztései során szerzett. Az értékesítésben rugalmasak vagyunk, igyekszünk megtalálni ügyfeleink számára az optimális megoldást. Magas minőségű termékeket értékesítünk hozzáadott tudással. A termékek fejlesztése folyamatos, évente újjal bővítjük kínálatunkat.



7 érv a Viano mellett

-  A termék gyártója pénzügyileg stabil, erős vállalkozás, a piaci igényekhez alkalmazkodó gyártási és raktározási kapacitással.
-  Több mint **70 éves** személyre szabott üzleti kapcsolat, tudásbázis és gyártási tapasztalat biztosítja Ügyfeleink a kézenfekvő megoldást és a legmagasabb termékminőséget.
-  Partnereinek az értékesítés és felhasználás terén maximális támogatást nyújt, miközben prémium minőségű termékeket, korszerű termékformákat fejleszt ki és biztosítja a termékek teljes nyomon követhetőségét, tanúsítványait, és regisztrációját.
-  A Viano termékek magas hozzáadott értéket képviselnek, a legmodernebb gyártási technológiával készülnek és a legjobb ár-érték arányt nyújtják.
-  A Viano egy „**zöld termék**”; a gyártó saját napelem parkja által biztosított energia felhasználásával igyekszik csökkenteni a gyártás ökológiai lábnyomát.
-  A termékek **komplexek**, minden egyes granulátum a recept szerinti hatóanyag tartalommal rendelkezik. pH-juk 6-7 közötti, valamennyi talajtípus esetén használhatóak. Használatukkal nem csak a növényeket az egész talajt tápláljuk.
-  Megfelelő tárolás esetén a termékeknek **nincs lejárata**, ezért Vevőinknél **nem képeznek elfekvő készletet**.

Hogyan működik?

A Viano trágyák állati-, növényi- és bányászott ásványi eredetű alapanyagokból készülnek: vérliszt, csontliszt, szaruliszt, tolliszt, szójaliszt, kakaóbabhéj, tengeri alga, melyhez egyes termékek esetében foszfátot, vinaszt, kieseritet (Mg), ammóniából és/vagy ureából származó nitrogént, huminsavakat, trichoderma- gombákat, valamint baktériumokat (*Bacillus subtilis*) adagolnak.

Viano szerves trágyák

Kizárólag szerves összetevőkből készülnek, nem tartalmaznak műtrágyaszármazékot, környezetbarát termékek. Lassú, elhúzódó tápanyag leadás jellemzi. Lebontásukat a talajban élő mikro- és makroorganizmusok végzik. A talajt több mint 4 000 faj lakja és verseng nap, mint nap annak tápanyag készletéért. A hosszú, 60-120 napon át tartó hatásuk a lassú és természetazonos lebontási ciklusuknak köszönhető. A szerves trágyák nem sokkolják a növényeket és lassú, elhúzódó hatásmechanizmusukból kifolyólag nem „égetik” azok gyökérzetét. Szervesanyag tartalmuk 40% feletti; használatukkal javítják a talaj szerkezetét (vízáteresztő-, vízmegtartó képességét, levegőzőit, humusz tartalmát, tápanyag megkötő kapacitását).

Viano szerves-ásványi trágyák

A gyártó, a kora tavaszi és késő őszi időjárási körülmények között történő felhasználhatóság (levegőhőmérséklet < 12°C, talajhőmérséklet < 6°C), valamint a jobb hatások (gyorsabb aktíválódás) elérésének érdekében, a szerves trágyáit ammóniából és/vagy ureából származó nitrogénnel, ásványi anyagokkal, valamint huminsavakkal dúsítja. Ezek a termékek a kijuttatástól számított 60-120 napon át folyamatosan biztosítják a talaj tápanyag ellátását.

A nitrogén hatóanyag összetett (2 vagy 3 komponensből áll), víz hatására először az ammóniából származó nitrogén aktivizálódik (hatása rövid), ezt követi az ureából származó nitrogén, majd az elhúzódó lebontású szerves nitrogén. A termékek legalább 20% szerves anyagot tartalmaznak.



Magas minőségű, ellenőrzött termékek

A Viano szerves és szerves-ásványi trágyák gyártását egy hosszú tesztidő előzi meg, melyben több nyugat-európai egyetem is részt vesz. Az eredmények feldolgozását követően döntenek a gyártásról, vagy a termékkísérletek folytatásáról. Pozitív eredmények esetén elkészül a termék katalogizálása és engedélyeztetése. Ezt követően tervezik meg a csomagolást és a gyártást.

A gyártási technológia folyamatosan fejlődik. 2017-ben megkezdődött a termék szemcsék bevonatolása. Erre azért volt szükség, hogy a zsákok mozgásakor -szállítás és raktározás során- minél kevesebb törmelékpor keletkezzen. Így a termék trágyaszóró berendezéssel pormentesen lesz kijuttatható.

A szerves és szerves-ásványi trágyák két szemcseméretben-, valamint vízdékony por formájában kerülnek gyártásra.

A két szemcseméretet a gyártó a csomagoláson feltüntetett jelöléssel különbözteti meg.

MC 0,7 - 2,1 mm mikro szemcse

RC 2,1 - 3,5 mm normál szemcse

A gyártáshoz kizárólag magas minőségű, kémiaiilag stabil és ellenőrzött származású alapanyagokat használnak, melyeket saját és független külső laboratóriumukban folyamatosan tesztelnek, ellenőriznek. Az állati eredetű alapanyagok beszerzése, tárolása és feldolgozása megfelel az EK rendeletek higiéniai (1774/2002) előírásainak.



A „BIO” címkével ellátott szerves trágyák megfelelnek az EK 834/2007 és 889/2008 rendeleteiben előírányozottaknak, ezért ÖKO-termesztésben használhatók. Ezek a termékek rendelkeznek BIO TÜV NORD és NÉBIH ÖKO engedéllyel.



Termékek



1

KERTÉSZETEK RÉSZÉRE

Kiskereskedelmi kicsomagolás
200-1000m² kertekhez.



2

TURFPROF

Professzionális gyeptápok.



3

MIXPROF

Kertépítőknak, dísznövény termesztőknek
és gazdálkodóknak.

KERTÉSZETI TERMÉKEK

VIANO SZERVES ÁSVÁNYI GYEPTRÁGYÁK



Megoldások egész éves gyepfenntartásra

A Viano gyeptrágyák egész évben kézenfekvő megoldásokat biztosítanak mohás gyeppek-, idős gyepfelületek éves karbantartására, valamint gyepszőnyegetekhez, gyep vetéshez és kineveléshez.

GYEPPENNTARTÁS	TAVASSZAL	NYÁRON	ŐSZEL
SZELLŐZTETÉS	IGEN	-	IGEN
FILCRÉTEG ELTÁVOLÍTÁSA	IGEN	IGEN	IGEN
FELÜLVETÉS	IGEN	-	IGEN
MOHÁS GYEP	VIANO MO BACTER  5-5-20 +3MgO +SP Bacter, 5-10kg/100m ² , öntözés	VIANO LAWN RECOVERY  8-6-13 +3MgO, 3-5kg/100m ² , öntözés	VIANO MO BACTER  5-5-20 +3MgO +SP Bacter, 5-10kg/100m ² , öntözés
ŐSZEL VETETT GYEP	VIANO LAWN BOOST  12-3-3 +3MgO, 3-5kg/100m ² , öntözés	VIANO LAWN RECOVERY  8-6-13 +3MgO, 3-5kg/100m ² , öntözés	VIANO LAWN AUTUMN  6-6-16 +2MgO, 5kg/100m ² , öntözés
IDŐS GYEP	VIANO LAWN BOOST  12-3-3 +3MgO, 3-5kg/100m ² , öntözés	VIANO LAWN RECOVERY  8-6-13 +3MgO, 3-5kg/100m ² , öntözés	VIANO LAWN AUTUMN  6-6-16 +2MgO, 5kg/100m ² , öntözés
GYEP VETÉS, GYEPSZŐNYEGEZÉS, FELÜLVETÉS	VIANO LAWN RECOVERY  8-6-13 +3MgO, 3-5kg/100m ² , öntözés	VIANO LAWN BOOST  12-3-3 +3MgO, 3-5kg/100m ² , öntözés	VIANO LAWN AUTUMN  6-6-16 +2MgO, 5kg/100m ² , öntözés



A **gyepfilc** nem más, mint az elhalt levélzet és a vágáskor visszahullott nyesedék által alkotott rothadó szerves fedőréteg a talaj felületén, a gyep gyökérzetén. Ez a réteg megakadályozza a tápanyag és a víz beszivárgását a talajba és meggátolja a talaj szellőzését. Amennyiben nem távolítjuk el, ideális körülmények jönnek létre a betegségeket okozó gombák elszaporodásához.



A **moha** gyorsan elszaporodik a gyepben, ha a körülmények számára ideálissá válnak. Olyan gyepfelületekben, amelyek tartósan árnyékban vannak, tartósan nedvesek, északi tájolásúak, tápanyag hiányosak a moha néhány hónap alatt képes teljesen viszszaszorítani a gyepet.

Viano gyeptrágyák



VIANO GAZON BOOST 12-3-3 +3MgO

Szerves ásványi gyeptáp magas magnézium tartalommal, tavaszi tápanyag utánpótláshoz, egész éves karbantartáshoz egyaránt használható. Magas, összetett nitrogéntartalma elősegíti a fű egyenletes növekedését, megfelelő mennyiségű nitrogénnel látja el a talajt. Használatával biztosított az erőteljes gyepruktúra, a mélyzöld szín és a magas stressz tűrő képesség.

FONTOS! A kijuttatást követően a gyepterületet öntözzük be. A termék hosszú hatású, a tápanyag utánpótlása 100 napon át biztosított.

221101	4Kg	6db/gyűjtő	35-50 g/m ²	J F M A M J J A S O N D	RC granulátum
221102	10Kg	66db/raklap	35-50 g/m ²	J F M A M J J A S O N D	RC granulátum



VIANO RECOVERY 8-6-13 +3MgO

Kiegyensúlyozott, egyedi összetételű szerves ásványi gyeptáp. A hozzáadott magnézium biztosítja a gyepterület mélyzöld színét. A magas foszfor szint optimális gyökérvégződést és erőteljes, ellenálló növényzetet eredményez. A magas kálium tartalom ellenállóvá teszi a gyepterületet az időjárási viszontagságokkal és stresszhatásokkal szemben (szárazság, fagy, nyírás), javítja a növény vízgazdálkodását. Ajánlott gyepszőnyegek telepítéséhez, gyepterületek újra vetéséhez, gyepterületek javításához és kora őszi karbantartáshoz.

FONTOS! A kijuttatást követően a gyepterületet öntözzük be. A termék hosszú hatású, a tápanyag utánpótlása 100 napon át biztosított.

221104	4Kg	6db/gyűjtő	35-50 g/m ²	J F M A M J J A S O N D	RC granulátum
221105	10Kg	66db/raklap	35-50 g/m ²	J F M A M J J A S O N D	RC granulátum



VIANO MO BACTER 5-5-20 +3MgO +Baktérium

Viano MO Bacter egy szerves ásványi trágya hozzáadott baktériumokkal (bacillus subtilis), melyek felgyorsítják a gyepszőnyegben az elhalt zöldanyag lebontását. Megfelelő mennyiségű tápanyaggal látja el a talajt és **visszaszorítja, elpusztítja a gyepterületben található mohatelepeket**. Fűnyírásakor, lehetőség nyílik a mulcsozó funkció használatára. Az MO Bacter használatával erőteljessé, szárazságtűrővé, lépésállóvá és moha mentessé válik a gyepterület.

FONTOS! A kijuttatást követően a gyepterületet öntözzük be. A termék hosszú hatású, a tápanyag utánpótlása 100 napon át biztosított.

221106	4Kg	6db/gyűjtő	50-100 g/m ²	J F M A M J J A S O N D	RC granulátum
221118	10Kg	66db/raklap	50-100 g/m ²	J F M A M J J A S O N D	RC granulátum
221119	20Kg	39db/raklap	50-100 g/m ²	J F M A M J J A S O N D	RC granulátum

Viano gyeptrágyák



VIANO ROBOT & MULCHING 7-3-6 +3MgO

Egyedi összetételű, magas mikroelem tartalmú szerves ásványi gyeptáp robot fűnyíróval karbantartott gyepterületek egész éves tápanyag utánpótlására. Ez a különleges összetételű tápanyag egyenletes és lassú növekedést biztosít, elősegíti az oldalirányú hajtások fejlődését, a gyeperősödését. Megóvja a gyeperet a magas stresszhatástól, amit az igen alacsony nyírás magasság okoz. Mélyzöld színt biztosít, felgyorsítja a nyírásból keletkezett mulcs gyors lebomlását.

FONTOS! A robot fűnyíróval kezelt gyeptől 2 havonta távolítsuk el a maradvány filcet, mert ez gombásodást okozhat. A kijuttatást követően locsoljuk be a gyeperet. A nitrogén összetételének köszönhetően a **termék egyenletes tápanyagutánpótlást biztosít**; a tápanyag leadása **100 napon** át biztosított.

221117	20Kg	39db/raklap	35-70 g/m ²	J F M A M J J A S O N D	RC granulátum
--------	------	-------------	------------------------	-------------------------	---------------




VIANO AUTUMN TREATMENT 6-6-16 +2MgO

Egy kiegyensúlyozott összetételű szerves ásványi trágya. Alkalmazása ajánlott a gyeper stressztűrő képességének javítása érdekében, annak felkészítésére, a téli időszakra. A tápanyag használatával erőteljessé, szárazságtűrővé, fagyállóvá, válik a gyeper. Kijuttatását ajánlott augusztustól késő novemberig végezni, ameddig a talaj hőmérséklete nem csökken tartósan 5C alá.

FONTOS! A kijuttatást követően a gyepterületet öntözzük be. A nitrogén összetételének köszönhetően a **termék egyenletes tápanyagutánpótlást biztosít**; a tápanyag leadása **100 napon** át biztosított.

221120	10Kg	66db/raklap	35-100 g/m ²	J F M A M J J A S O N D	RC granulátum
--------	------	-------------	-------------------------	-------------------------	---------------



VIANO BIO LIME



Bányászott **mész**, növények által felvehető magas magnézium és kalcium tartalommal. Ajánlott a talajok kalcium és magnézium utánpótlására évente 1x alkalommal a tavaszi időszakban. A vegetációs időszakban, gyümölcsösökben (alma, cseresznye, körte,...), kertészetekben (leveles-, gyümölcs- és gyökérzöldségek) kalcium utánpótlására, valamint savanyú talajok pH növelésére használjuk.

FONTOS! A kijuttatást követően öntözzünk. A termék hosszú hatású, a tápanyag utánpótlása 100 napon át biztosított.

222110	20Kg	40db/raklap	60-150 g/m ²	J F M A M J J A S O N D	RC granulátum
--------	------	-------------	-------------------------	-------------------------	---------------

KERTÉSZETI TERMÉKEK

VIANO VIRÁG ÉS ÖRÖKZÖLD TÁPANYAGOK



Viano virág tápok



VIANO RÓZSATÁP 6-6-9 +3MgO

Viano Rózsatáp egy ideális szerves ásványi trágya a bokor-, futó-, tea- és magas törzsű rózsafák részére. A tápanyagban beállított kálium- és foszfortartalom felelős a virágbimbók fejlődéséért és a bőséges virágzásért. Az extra magnézium- és mikroelem tartalomnak köszönhetően lesznek a virágok élénkek, erőteljes színekben pompázók. A növénytápot minden virágzási időszakot követően javasolt használni a növény erőteljes fejlődése érdekében, valamint ősszel a téli időszakra való felkészítéshez.

Ültetéskor a tápanyagot helyezük a gyökérzet alá, keverjük össze a talajjal és iszapoljuk be. Tápanyag utánpótláskor szórjuk a gyökérzónába és lehetőség szerint keverjük össze a felső réteggel.

FONTOS! A kijuttatást követően öntözzünk. A termék hosszú hatású, a tápanyag utánpótlása 100 napon át biztosított.

221309	0,75kg	16db/gyűjtő	50-100 g/m ²	J F M A M J J A S O N D	RC granulátum
221303	1,75kg	8db/gyűjtő	50-100 g/m ²	J F M A M J J A S O N D	RC granulátum



VIANO LEVENDULATÁP 6-5-10 +4MgO



omplex szerves növénytáp levendula fajták és aromás fűszernövények (ánizs, bazsalikom, borsikafű, borsmenta, kömény, rozmaryn, sáfrányos szeklice, szurokfű, turbolya) részére. Magas kálium és foszfor tartalma bőséges virágzást, magas illóolajtartalmat, a hozzáadott magnézium erőteljesebb színhatást eredményez. Használatával javítjuk a talaj szerkezetét, és elősegítjük a humuszképződést.

FONTOS! A kijuttatást követően öntözzünk. A termék hosszú hatású, a tápanyag utánpótlása 100 napon át biztosított.

221308	0,75kg	16db/gyűjtő	50-100 g/m ²	J F M A M J J A S O N D	RC granulátum
221302	1,75kg	8db/gyűjtő	50-100 g/m ²	J F M A M J J A S O N D	RC granulátum



VIANO RODODENDRON & AZALEATÁP 6-4-6 +2MgO

Egy összetett növénytáp magnéziummal dúsítva, rododendron fajták, azálea fajták, hangafélék, sziklakerti évelők részére. Alkalmazása ajánlott nem csak a tavaszi-nyári, hanem a késő őszi (szeptember-október) időszakban is, az áttelelés biztosítása érdekében. A tápanyagban beállított kálium- és foszfortartalom felelős a virágbimbók fejlődéséért, a bőséges virágzásért. Az extra magnézium és mikroelem tartalomnak köszönhetően lesznek a virágok élénkek, erőteljes színekben pompázók; a magnézium biztosítja a növény élénkzöld színét.

FONTOS! A kijuttatást követően öntözzünk. A termék hosszú hatású, a tápanyag utánpótlása 100 napon át biztosított.

221310	0,75kg	16db/gyűjtő	50-100 g/m ²	J F M A M J J A S O N D	RC granulátum
221306	1,75kg	8db/gyűjtő	50-100 g/m ²	J F M A M J J A S O N D	RC granulátum

Viano virág tápok



VIANO HORTENZIA TÁP 5-6-13 +4MgO

Szerves ásványi trágya magas kálium és magnézium tartalommal hortenziák, gyöngyvirágcserjék, jezsámen, juharcsengő, broussaisia, carpenteria, decumaria, fendlera, jamesia, wipplea, stb részére. A hozzáadott magnézium biztosítja a levézet intenzív zöld színét; a tápanyagban beállított kálium- és foszfortartalom felelős a virágbimbók fejlődéséért és a bőséges virágzásért. Ajánlott a tápanyag utánpótlást tavaszi-nyári időszakban a virágzás előtt, valamint szeptember-október folyamán a télre való felkészítés érdekében elvégezni.

FONTOS! A kijuttatást követően öntözzünk. A termék hosszú hatású, a tápanyag utánpótlása 100 napon át biztosított.

221301	1,75kg	8db/gyűjtő	50-100 g/m ²	J F M A M J J A S O N D	RC granulátum
--------	--------	------------	-------------------------	-------------------------	---------------



VIANO MUSKÁTILTÁP 5-6-13 +4MgO

Szerves ásványi növénytáp magnéziummal dúsítva, geranium fajták- (golyaorr) és balkonnövények részére. Ajánlott ültetőközeg keveréséhez 3-5kg/m³ talaj arányban. Magas kálium és foszfor tartalma intenzív virágzást eredményez. Növeli a talaj humusz tartalmát, javítja a szerkezetét. A növénytápot a virágzási periódust megelőzően javasolt kijuttatni a növény erőteljes fejlődése érdekében. A kijuttatott tápot keverjük össze a talajjal.

FONTOS! A kijuttatást követően öntözzünk. A termék hosszú hatású, a tápanyag utánpótlása 100 napon át biztosított.

221313	0,75kg	16db/gyűjtő	50-120 g/m ²	J F M A M J J A S O N D	RC granulátum
--------	--------	-------------	-------------------------	-------------------------	---------------



VIANO TERASZNÖVÉNY TÁP 7-6-12 +3MgO

Szerves ásványi növénytáp magnéziummal dúsítva, virágzó terasz- és balkonnövények részére. Ajánlott ültetőközeg keveréséhez 3-5kg/m³ talaj arányban. Magas kálium- és foszfortartalma intenzív virágzást eredményez. Növeli a talaj humusz tartalmát, javítja a szerkezetét. A növénytápot a virágzási periódust megelőzően javasolt kijuttatni a növény erőteljes fejlődése érdekében. A kijuttatott tápot keverjük össze a talajjal.

FONTOS! A kijuttatást követően öntözzünk. A termék hosszú hatású, a tápanyag utánpótlása 100 napon át biztosított.

221307	1,75kg	8db/gyűjtő	50-100 g/m ²	J F M A M J J A S O N D	RC granulátum
--------	--------	------------	-------------------------	-------------------------	---------------

Viano Örökzöld tápok



VIANO BUXUS ÉS FORMANYÍRT NÖVÉNYTÁP 7-5-8 +3MgO

Szerves-ásványi táp, mely összetevőinek köszönhetően javítja a talaj szerkezetét és növeli annak tápanyag szintjét. A hozzáadott magnézium segíti a levélzetben végbemenő fotoszintézist, a sötétzöld színmegtartást. A mikroelem tartalomnak köszönhetően lesznek a növények egészségesek és stressztűrők. A magas kálium tartalom biztosítja a növény erőteljes és egészséges fejlődését, valamint ellenálló képességét a szélsőséges időjárási viszonyokkal szemben (szárazság, fagy). A termék egyaránt használható sövényeknél, formára nyírt és dézsás növényeknél. A termék használható puszpángok, formanyírt örökzöldek, thuják egész éves tápanyag utánpótlására.

FONTOS! A termék hosszú hatású, a tápanyag utánpótlása 100 napon át biztosított. A kijuttatást követően lehetőség szerint keverjük össze a talajjal és öntözzük be.

221203	0,75kg	16db/gyűjtő	50-100 g/m ²	J F M A M J J A S O N D	RC granulátum
221201	1,75kg	8db/gyűjtő	50-100 g/m ²	J F M A M J J A S O N D	RC granulátum



VIANO TISZAFÁ- ÉS ÖRÖKZÖLD NÖVÉNYTÁP 5-6-13 +4MgO

Szerves ásványi táp, mely összetevőinek köszönhetően javítja a talaj szerkezetét és tápanyag szintjét. A hozzáadott magnéziummal segíti a levélzetben végbemenő fotoszintézist. Biztosítja a növény erőteljes és egészséges növekedését, valamint ellenálló képességét a szélsőséges időjárási viszonyokkal szemben (szárazság, fagy). A termék egyaránt használható tűlevelűeknél, sövényeknél, formára nyírt- és dézsás örökzöldeknek.

FONTOS! A termék hosszú hatású, a tápanyag utánpótlása 100 napon át biztosított. A kijuttatást követően lehetőség szerint keverjük össze a talajjal és öntözzük be.

221202	4kg	5db/gyűjtő	50-100 g/m ²	J F M A M J J A S O N D	RC granulátum
--------	-----	------------	-------------------------	-------------------------	---------------

Viano zöldség – gyümölcs tápok



VIANO ZÖLDSÉGTÁP 6-5-10 +4MgO



Szerves növénytáp kieserittel dúsítva gyökér-, levél- gyümölcs zöldségek, fűszer- és gyógynövények részére (saláták, sósókák, spenótok, káposzták, karfiol, karalábé, répa, retek, petrezselyem, cékla, krumpli, hagyma, paradicsom, uborka, paprika, dinnye, menta, citromfű, bazsalikom, kamilla, stb). A termék gyümölcsfák ültetéséhez, a termő időszakban a tápanyag utánpótláshoz ajánlott. A tápot ültetés előtt keverjük össze a talajjal. Az ültetést követően iszapoljuk be. A tápanyag utánpótlást ismételjük meg a virágzás- és a termésérés időszakában 2-3 havonta. A termék hosszú hatású, a tápanyag leadása **60-100 napon** át biztosított.

221401	1,75kg	8db/gyűjtő	50-200 g/m ²	J F M A M J J A S O N D	RC granulátum
--------	--------	------------	-------------------------	-------------------------	---------------



VIANO PARADICSOMTÁP 6-5-10 +4MgO



Szerves növénytáp kieserittel dúsítva melegházi és szabadföldi gyümölcszöldségek (paradicsom, paprika, uborka, padlizsám, dinnye, stb), részére. Ültetéshez, valamint a termés növekedésének időszakában tápanyag utánpótlásként használható. A tápot ültetés előtt keverjük össze a talajjal. Az ültetést követően locsoljuk be. A tápanyag utánpótlást ismételjük meg a virágzás- és a termésérés időszakában 2-3 havonta. A termék hosszú hatású, a tápanyag leadása **60-100 napon** át biztosított.

221403	1,75kg	8db/gyűjtő	50-200 g/m ²	J F M A M J J A S O N D	RC granulátum
--------	--------	------------	-------------------------	-------------------------	---------------



VIANO FŰSZER- ÉS GYÓGNÖVÉNYTÁP 5-6-13 +4MgO

Szerves ásványi összetételű növénytáp fűszernövényekhez, gyógynövényekhez. A növényeket a szükséges alapvető tápelemekkel látja el, továbbá jelentősen javítja a talaj szerkezetét. A granulátumot ültetés, vetés előtt javasolt összekeverni az ültető közeggel. Tápanyag utánpótlásként a növekedési szakaszban javasolt kiszórni és elvegyíteni a talajjal. A kijuttatást követően locsoljuk be a talajt. A termék hosszú hatású, a tápanyag leadása **60-100 napon** át biztosított.

221406	0,75kg	16db/gyűjtő	50-120 g/m ²	J F M A M J J A S O N D	RC granulátum
--------	--------	-------------	-------------------------	-------------------------	---------------

Viano zöldség – gyümölcs tápok



VIANO SZŐLŐTÁP 6-5-10 +4MgO



Szerves növénytáp kieserittel dúsítva szőlők- és bogyós gyümölcsök részére. A tápanyag, ültetéshez, valamint termő időszakban tápanyag utánpótlásként használható. A tápot ültetés előtt keverjük össze a talajjal. Az ültetést követően locsoljuk be. A tápanyag utánpótlást ismételjük meg a virágzás- és a termésérés időszakában 2-3 havonta. A termék hosszú hatású, a tápanyag leadása 60-100 napon át **biztosított**.

221408	0,75kg	16db/gyűjtő	50-200 g/m ²	J F M A M J J A S O N D	RC granulátum
221404	1,75kg	8db/gyűjtő	50-200 g/m ²	J F M A M J J A S O N D	RC granulátum



VIANO PIROSBOGYÓS NÖVÉNYTÁP 6-5-10 +4MgO



Szerves növénytáp kieserittel dúsítva, szamócák- és egyéb piros bogyós gyümölcsök (szeder, málna, piszke, feketeáfonya, ribizli, stb) tápanyagellátásához. Magas kálium- és foszfortartalom biztosítja a növények bőséges virágzását és a zamatos, hosszan eltartható termést. Használatával biztosított a bogyós gyümölcsök gazdag íz- világa. A szervestáp ültetésnél, illetve a növekedési szakaszban tápanyag utánpótlásra egyaránt használható. A kijuttatott tápanyagot keverjük össze a talajjal és öntözzük be. A termék hosszú hatású, a tápanyag leadása **60-100 napon** át biztosított.

221409	0,75kg	16db/gyűjtő	50-150 g/m ²	J F M A M J J A S O N D	RC granulátum
221405	1,75kg	8db/gyűjtő	50-150 g/m ²	J F M A M J J A S O N D	RC granulátum



VIANO MEDITERRÁN NÖVÉNYTÁP 6-5-10 +4MgO



Szerves növénytáp kieserittel dúsítva mediterrán növények részére (citrusok, leanderek, levendulák, mediterrán fűszerek, fűgék, stb). Magas kálium- és vastartalma bőséges virágzást, és termést, a hozzáadott magnézium erőteljesebb színhatást eredményez. Használatával javítjuk a talaj szerkezetét. A tápanyagot az ültető közeggel keverjük össze és locsoljuk be. A termék hosszú hatású, a tápanyag leadása 60-100 napon át biztosított.

221414	1,75kg	8db/gyűjtő	50-200 g/m ²	J F M A M J J A S O N D	RC granulátum
--------	--------	------------	-------------------------	-------------------------	---------------

Viano vízben oldódó szerves növénytápok



HAPPY BIO LEVÉL-DÍSZNÖVÉNYTÁP 10-3-4 +2MgO



Viano HAPPY BIO, vízben 100%-ban oldódó szerves trágya, mely beltéri levéldísznövények tápanyag ellátásához készült. A magas nitrogéntartalom az optimális zöldtömeg növekedést, a magnézium jelenléte a levéldísznövényeknek sötétzöld színét biztosítja. A dobozban 52db 5g-os tasak található, mely átlagosan 1-3 szobanövény 52 heti, azaz egy évi adagja. Egyszeri tápanyag utánpótláshoz elegendő: egy tasak tartalmát 1L kézmeleg (25°C) hőmérsékletű vízben feloldani, majd a növények talaját beöntözni. **Figyelem:** A tasakot nem kell kibontani, az vízben oldódó növényi származékból készült.

221415	52x5g	12db/gyűjtő	5g (1 adag)/1L vízben oldva	J F M A M J J A S O N D	por (púder)
--------	-------	-------------	-----------------------------	-------------------------	-------------



HAPPY BIO VIRÁGZÓ-DÍSZNÖVÉNYTÁP 6-5-12 +2MgO



Viano HAPPY BIO, vízben 100%-ban oldódó, szerves trágya, mely beltéri virágzó dísznövények tápanyag ellátásához készült. A magas kálium- és foszfortartalom biztosítja az optimális virágmennyiséget és a hosszantartó virágzást. A magnézium jelenléte a dísznövényeknek sötétzöld színt biztosít. A termék ajánlott az orchideák tápanyag utánpótlásához. A dobozban 52db 5g-os tasak található, mely átlagosan 1-3 szobanövény 52 heti, azaz egy évi adagja. Egyszeri tápanyag utánpótláshoz elegendő: egy tasak tartalmát 1L kézmeleg (25°C) hőmérsékletű vízben feloldani, majd a növények talaját beöntözni. **Figyelem:** A tasakot nem kell kibontani, az vízben oldódó növényi származékból készült.

221416	52x5g	12db/gyűjtő	5g (1 adag)/1L vízben oldva	J F M A M J J A S O N D	por (púder)
--------	-------	-------------	-----------------------------	-------------------------	-------------



HAPPY BIO PARADICSOM ÉS ZÖLDSÉGTÁP 6-5-12 +2MgO



Viano HAPPY BIO, vízben 100%-ban oldódó szerves trágya, mely paradicsomok, gyümölcszöldségek és gyümölcsök tápanyag ellátásához készült a „balkonkertészkedők” számára. A magas kálium- és foszfortartalom biztosítja az optimális virágzást és terméshozamot. A magas magnézium tartalom egészséges zöldtömeget és hosszabb ideig eltartható zamatos termést biztosít. Viano HAPPY BIO vízben oldódó szerves trágya ajánlott palántaneveléshez, üvegházi zöldségek és gyümölcsök tápanyag utánpótlásához. Egyszeri tápanyag utánpótláshoz elegendő: egy tasak tartalmát 1L kézmeleg (25°C) hőmérsékletű vízben feloldani, majd a növények talaját beöntözni. **Figyelem:** A tasakot nem kell kibontani, az vízben oldódó növényi származékból készült.

221417	52x5g	12db/gyűjtő	5g (1 adag)/1L vízben oldva	J F M A M J J A S O N D	por (púder)
--------	-------	-------------	-----------------------------	-------------------------	-------------

TURFPROF ÉS MIXPROF

PROFESSIONÁLIS TÁPOK




SINCE 1948

TurfProf professzionális gyeptápok




A TURFPROF család tagjai **élőfüves sportpályák** (golf, futball, tenisz, krikett, baseball, ügetőpályák, stb), **parkok** gyepterületeinek, **közösségi zöldövezeti** felületek építéséhez és fenntartásához készített különleges összetételű, hosszú hatású szerves-ásványi trágyák.



VIANO TURFPROF START 18-3-3

Szerves ásványi trágya a gyepek tavaszi tápanyag utánpótláshoz, valamint a talajok nitrogén szintjének megtartásához. Tavaszi alkalmazásával megfelelő mennyiségű nitrogénnel látja el a növekedésnek induló gyeget. A „**STARTER**” trágya használatával biztosított az erőteljes és egyenletes növekedés a vegetációs időszak kezdetén. A vetett gyepterület kineveléséhez a 4. héttől (vagy első nyírástól) követően késő őszig használható. A kijuttatást követően a gyepterületet öntözzük be. A nitrogén összetételének köszönhetően a termék egyenletes növekedési hatást biztosít, a tápanyag leadása 60 napon át biztosított.


222101	25kg	36db/raklap	20-50 g/m ²	J F M A M J J A S O N D	RC granulátum
--------	------	-------------	------------------------	--------------------------------	---------------



VIANO TURFPROF GREENBOOST 16-3-8 +2MgO +1Fe

Szerves ásványi trágya magas **magnézium és vas tartalommal** egész éves karbantartáshoz. „**A ZÖLDÍTŐ**” tápanyag magas vas és magnézium tartalmának köszönhetően a kijuttatástól számított 7-10 napon belül egyenletes mélyzöld színt biztosít a gyepeknek. Egész éves alkalmazásával megfelelő mennyiségű nitrogénnel és káliummal látja el a növekvő gyeget. A kijuttatást követően a gyepterületet öntözzük be. A nitrogén összetételének köszönhetően a termék egyenletes növekedési hatást biztosít, a tápanyag leadása 100 napon át biztosított.

222103	25kg	36db/raklap	25-50 g/m ²	J F M A M J J A S O N D	RC granulátum
--------	------	-------------	------------------------	-------------------------	---------------




VIANO TURFPROF RECOVERY 8-6-13 +3MgO

Egy kiegyensúlyozott összetételű szerves ásványi trágya. Alkalmazása ajánlott felületvesztésnél, a gyepterületet és gyepterületet megelőzően a magány kialakításánál, „**foltos**” gyepterületek javításánál. A termékben található magnézium és a vas biztosítja a gyepterület mélyzöld színét. A „**JAVÍTÓ**” használata gyorsítja a magcsírázást és az új gyepterületet erősíti. A Humifirst jelenléte biztosítja a tápanyag könnyed és gyors felvételét, a gyökérzet gyors növekedését. A nitrogén összetételének köszönhetően a termék egyenletes növekedési hatást biztosít, a tápanyag leadása 100 napon át biztosított.

222105	25kg	36db/raklap	35-50 g/m ²	J F M A M J J A S O N D	RC granulátum
--------	------	-------------	------------------------	-------------------------	---------------


TurfProf professzionális gyeptápok



VIANO TURFPROF AUTUMN 5-5-20 +3MgO

Egy magas kálium tartalmú szerves ásványi trágya. Alkalmazása ajánlott a gyeptéli időszakokra való felkészítéséhez. A „KONDITIONÁLÓ” tápanyag használatával erőteljessé, szárazságtűrővé és fagyállóvá válik a gyepté. Kijuttatását ajánlott szeptembertől késő novemberig végezni, ameddig a talaj hőmérséklete nem csökken tartósan 5-6°C alá. A kijuttatást követően locsoljuk be a gyepté. A nitrogén összetételének köszönhetően a termék egyenletes tápanyagutánpótlást biztosít, a tápanyag leadása 100 napon át biztosított.


222102	25kg	36db/raklap	30-50 g/m ²	J F M A M J J A S O N D	RC granulátum
--------	------	-------------	------------------------	-------------------------	---------------



VIANO TURFPROF POTASH 0-0-32

A TurfProf Potash egy magas kálium tartalmú szerves ásványi trágya. Használata ajánlott a homok felépítésű élőfüves sportpályák esetében, valamint ültetvényekben a magas kálium igényű növények tavaszi- és őszi tápanyag utánpótlására. A szerves összetevőjű kálium a talajban fokozatosan szabadul fel, ezért a tápanyag 60 napon át biztosítja annak optimális jelenlétét. Ajánlott a növények **VÍZHÁZTARTÁSÁNAK KEZELÉSÉHEZ**, ezzel az aszálykárok nagymértékben enyhíthetők. A termék bármely Viano Turfprof trágyával egyidőben használható.

222203	25kg	36db/raklap	40-50 g/m ²	J F M A M J J A S O N D	RC granulátum
--------	------	-------------	------------------------	-------------------------	---------------



VIANO TURFPROF TENSIO 7-3-11 +3MgO +WA


Egy különleges szerves-ásványi trágya, mely **WA (water agent)** adalékot tartalmaz. Alkalmazása ajánlott a késő tavaszi- és nyári csapadékszegény időszakban. A „VÍZÜGYNÖK” a WA adalék segítségével képes infiltrációs csatornákat létrehozni a gyökérszónában, melyek elősegítik a víz, levegő és oldott tápanyag lejutását. Ezzel lelassítják, vagy megállítják a gyepté nyári gyökértömeg vesztesését, mely a nagy melegben és szárazságban a szénhidrátstop következményeként jelenik meg. A nitrogén összetételének köszönhetően a termék egyenletes növekedési hatást biztosít, a tápanyag leadása 100 napon át biztosított.

221608	25kg	36db/raklap	40-60 g/m ²	J F M A M J J A S O N D	RC granulátum
--------	------	-------------	------------------------	-------------------------	---------------

MixProf professzionális növénytápok



A **MIXPROF** család tagjai dísznövénytermesztéshez, kertépítéshez és fenntartáshoz, gyümölcs és zöldségtermesztéshez, Ökogaárdálkodáshoz kifejlesztett különleges összetételű hosszú hatású tápanyagok.



VIANO MIXPROF 2 7-5-8 +3MgO

Szerves ásványi trágya, mely összetevőinek köszönhetően javítja a talaj szerkezetét és növeli annak tápanyagszintjét. A hozzáadott magnéziummal segíti a levélzetben végbemenő fotoszintézist, biztosítja a sötétzöld színmegtartást, a növény erőteljes és egészséges növekedését, valamint ellenálló képességét a szélsőséges időjárási viszonyokkal szemben (szárazság, fagy). A termék használható puszpángok, tuják, formanyírt örökzöldek termesztéséhez.

Konténerezéshez az ültetőközeget keverjük össze 3-5kg/m³ tápanyaggal. A kijuttatást követően keverjük össze a talajjal és öntözzük be. A termék **100 napon át** egyenletesen biztosítja a tápanyag utánpótlást.

222202	25kg	36db/raklap	50-150 g/m ²	J F M A M J J A S O N D	RC granulátum
--------	------	-------------	-------------------------	-------------------------	---------------




VIANO MIXPROF 6 6-4-6 +2MgO pH Low

Szerves ásványi trágya, mely összetevőinek köszönhetően javítja a talaj szerkezetét és növeli a tápanyag szintjét. Használata ajánlott a meszes talajok savanyítására, a savanyú talajokat kedvelő növények (azalea, rododendron, skimmia, erikák, stb) termesztéséhez, magágy előkészítéshez, éves tápanyagutánpótlásához. Ajánlott füvesítés, gyepszőnyeg fektetés előtt a magágy pH beállításához, zöldségek kialakításánál az FLL talajok pH-jának csökkentéséhez. Biztosítja a növény erőteljes és egészséges növekedését, valamint ellenálló képességét a szélsőséges időjárási viszonyokkal szemben (szárazság, fagy). Konténerezéshez az ültetőközeget keverjük össze 2-5kg/m³ tápanyaggal. A kijuttatást követően keverjük össze a talajjal és öntözzük be.

A termék **100 napon át** egyenletesen biztosítja a tápanyag utánpótlást.

222201	25kg	36db/raklap	50-150 g/m ²	J F M A M J J A S O N D	RC granulátum
--------	------	-------------	-------------------------	-------------------------	---------------



VIANO MIXPROF 4 10-3-9

Különleges szerves ásványi trágya faiskolai dísznövénytermesztéshez, tápanyag utánpótláshoz. Ideális parkfák és cserjék, termesztéséhez. A termék használata nitrogénhiányos talajokon, valamint nitrogénigényes dísznövényeknél ajánlott. Ajánljuk rózsatermesztőknek konténerezéshez. Kertészeti műtalaj elkészítéséhez 2-5kg/m³ tápanyagra van szükség.

A termék kiegyensúlyozott tápanyag utánpótlást biztosít 100 napon keresztül.

222205	25kg	36db/raklap	50-150 g/m ²	J F M A M J J A S O N D	RC granulátum
--------	------	-------------	-------------------------	-------------------------	---------------

MixProf professzionális növénytápok



VIANO MIXPROF BIO1 9-3-3



Kiegyensúlyozott összetételű szerves trágya. Használható gyepek, levdísznövények, biogabonák, levdzöltségek tápanyagellátásához, a talajok szerves nitrogén utánpótlására. Különleges összetételének köszönhetően egészséges, zamatos és hosszabb ideig eltartható termést eredményez. Hajtatáshoz, palántaföld előkészítéshez 3-5kg/1m³ ültető közeg arányban keverhető. Szabadföldi kultúrák esetében használata ajánlott a magágy kialakításakor, őszi talajelőkészítésnél (kivétel homoktalajok) és fejtrágyázásnál.

A termék **100 napon át** egyenletesen biztosítja a tápanyag utánpótlást.

TÜV NORD BIO és NÉBIH ÖKO ajánlással rendelkezik; biotermesztésben használható.

222106	25kg	36db/raklap	50-150 g/m ²	J F M A M J J A S O N D	RC granulátum
--------	------	-------------	-------------------------	-------------------------	---------------



VIANO MIXPROF BIO2 6-5-10 +4MgO



Kiegyensúlyozott összetételű szerves trágya kieserittel dúsítva. Összetételénél fogva ideális a dísznövénytermesztők és zöltség-gyümölcs termesztek számára. A magas magnézium tartalom fontos szerepet játszik a fotoszintézisben, ennek köszönhetően lesznek a színek élénkebbek. A magas kálium- és foszfortartalom kedvez a bő virágzásnak és a termés eltarthatóságában játszik fontos szerepet. A magas mikroelem tartalomnak köszönhetően optimális lesz a virágkötődés, magas lesz a növények stressztűrő képessége, betegségekkel szembeni ellenállósága. Felhasználható levél-, gyökér-, gyümölcs zöltségek, gyümölcsök, cserjék, egynyári virágok, évelők, sbb termesztésénél és tápanyag utánpótlásánál. A termék **100 napon át** egyenletesen biztosítja a tápanyag utánpótlást.

TÜV NORD BIO és NÉBIH ÖKO ajánlással rendelkezik; biotermesztésben használható.

222107	25kg	36db/raklap	50-200 g/m ²	J F M A M J J A S O N D	RC granulátum
--------	------	-------------	-------------------------	-------------------------	---------------



VIANO MIXPROF BIO4 3-6-12 +3MgO



Kiegyensúlyozott összetételű szerves trágya. Használható: gyepek, dísznövények, zöltségek és gyümölcsök tápanyagellátásához, a talajok káliummal történő feltöltésére, a növények kálium hiányának pótlására. Speciális összetételének köszönhetően egészséges, zamatos és eltartható termést eredményez. Szabadföldi kultúrák esetében használata ajánlott őszi vetéshez, kálium utánpótlására és fejtrágyázásnál. A termék **100 napon át** egyenletesen biztosítja a tápanyag utánpótlást.

TÜV NORD BIO és NÉBIH ÖKO ajánlással rendelkezik; biotermesztésben használható.

222108	25kg	36db/raklap	50-200 g/m ²	J F M A M J J A S O N D	RC granulátum
--------	------	-------------	-------------------------	-------------------------	---------------

MixProf professzionális növénytápok




VIANO MIXPROF BIO 5 4-3-3



Kiegyensúlyozott összetételű szerves trágya. Felhasználható levél-, gyökér-, gyümölcs zöldségek, gyümölcsök, örökzöldek, cserjék, egyényári virágok, évelők, magágyelőkészítésénél és tápanyag utánpótlásánál. Szabadföldi kultúrák esetében használata a magágy kialakításakor és őszi talajelőkészítésnél (kivételem homoktalajok) ajánlott. Speciális összetételének köszönhetően egészséges, zamatos és eltartható termést eredményez. Hajtatáshoz, palántaföld előkészítéshez 3-5kg/m³ ültető közeg arányban keverhető. A termék **100 napon át** egyenletesen biztosítja a tápanyag utánpótlást.

TÜV NORD BIO és NÉBIH ÖKO ajánlással rendelkezik; biotermesztésben használható.

222109	25kg	36db/raklap	100-200 g/m ²	J F M A M J J A S O N D	RC granulátum
--------	------	-------------	--------------------------	-------------------------	---------------




VIANO MIXPROF FERTISOIL 3-2-3 (Trichoderma & Bacteria)



A MixProf Fertisoil szerves talajjavító trágya, ami nélkülözhetetlen a „gazdag” és „élénk” talaj létrehozásához. Növeli a talaj szerves anyag koncentrációját és gyorsabb gyökérvégződést eredményez. Optimalizálja a talaj levegő-víz egyensúlyát. Olyan talajok rehabilitációjához és tápanyag feltöltésére ajánlott, amelyekben csökkent vagy „nincs” talajélet és gyenge a vízmegtartó képességük. A MixProf Fertisoil ideálisan alkalmazható az ültetés során, mivel gyorsabb gyökéresedést és erőteljes gyökérfejlődést garantál, ami a növény gyorsabb és erőteljesebb fejlődését eredményezi.

TÜV NORD BIO és NÉBIH ÖKO ajánlással rendelkezik; biotermesztésben használható.

221605	25kg	36db/raklap	100-200 g/m ²	J F M A M J J A S O N D	RC granulátum
--------	------	-------------	--------------------------	-------------------------	---------------



VIANO MIXPROF FOS 5-25-0

Szerves-ásványi foszfor forrás a talajok foszfortartalmának feltöltésére. A foszfor fontos szerepet játszik a gyökérzet és a növényi szaporítószervek fejlődésében. Adagolását megelőzően kérjük, végezzen talajkémiai vizsgálatot a pontos mennyiség meghatározásának céljából. Kijuttatásnál kerüljük az élő vizek szomszédságát. Nagy mennyiségben a vízbe kerülve előidézi annak eutrofizációját. (Az **eutrofizáció** egy olyan folyamat, melynek során a szennyvízben lévő foszfor és nitrogén túl nagy mennyisége a víz elalgásodásához vezet. Eutrofizálódás folyamán az állóvizekben a tápanyag feldúsul, ezért elszaporodnak az elsődleges termelő szervezetek: a fitoplanktonok. Az eutrofizáció természetes és mesterséges tavakban egyaránt előfordul. Vízfolyások esetén az eutrofizáció jelensége a hígulás, valamint az elkeveredés jelensége miatt nem olyan jelentős.)

222204	25kg	36db/raklap	50-200 g/m ²	J F M A M J J A S O N D	RC granulátum
--------	------	-------------	-------------------------	-------------------------	---------------

MixProf professzionális növénytápok



VIANO BLOOD MEAL 13% organic N



Szerves nitrogénforrás a talajok nitrogén szintjének beállításához, a szerves nitrogén pótlására. Felhasználása ajánlott a magas nitrogén igényű – nagy zöldtömeget építő – növények tápanyag utánpótlására. A szerves nitrogén lebontása egy hosszú talajkémiai folyamat, melyben baktériumok milliói vesznek részt míg a növények számára felvehető nitrátokká alakítják. Adagolását megelőzően kérjük, végezzen talajkémiai vizsgálatot a pontos mennyiség meghatározásának céljából. Kijuttatásnál kerüljük az élő vizek szomszédságát. Nagy mennyiségben a vízbe kerülve előidézi annak eutrofizációját. (Az **eutrofizáció** egy olyan folyamat, melynek során a szennyvízben lévő foszfor és nitrogén túl nagy mennyisége a víz elalgásodásához vezet. Eutrofizálódás folyamán az állóvizekben a tápanyag feldúsul, ezért elszaporodnak az elsődleges termelő szervezetek: a fitoplanktonok. Az eutrofizáció természetes és mesterséges tavakban egyaránt előfordul. Vízfolyások esetén az eutrofizáció jelensége a hígulás, valamint az elkeveredés jelensége miatt nem olyan jelentős.)

TÜV NORD BIO és NÉBIH ÖKO ajánlással rendelkezik; biotermesztésben használható.

2215012	25kg	36db/raklap	50-200 g/m ²	J F M A M J J A S O N D	RC granulátum
---------	------	-------------	-------------------------	-------------------------	---------------



VIANO MIXPROF ALGOPUR



Vegyszerek hozzáadása nélküli **vizes kivonatolás módszerével** készült szerves. Alapanyaga: zöld tengeri hínár (*Ascophyllum nodosum*). **Szerves anyagokban, növekedés serkentő anyagokban és nyomelemekben** gazdag. Gyümölcsösökben a virágzási periódust megelőzően, illetve gyümölcskezdemény megjelenésig javasolt használni a növény erőteljes fejlődése érdekében. Gyepek esetében használata tavaszi- és őszi vegetációs időszakban ajánlott. **Levéltrágyaként kijuttatva** a növények által könnyen felvehető tápanyag; gyökérképződés serkentő, terméshozamot és stressz szabályzó hatása kiemelkedő. A 0,5%-os hígított terméket az elkészítést követően 24h belül javasolt felhasználni. Felbontott terméket alaposan visszazárva 5-10°C hőmérsékleten tároljuk.

221601	5L	6db/karton	0,5% oldat	J F M A M J J A S O N D	folyékony
--------	----	------------	------------	-------------------------	-----------



VIANO TRÁGYASZÓRÓ KOCSI 25L

25L-es műanyag tartállyal, szitával és fedőlappal ellátott profi trágyaszóró kocs, mely a Viano termékekhez lett kialakítva. Beállítási lehetőség 0-35g/m² között a Viano granulált termékeihez. A pór állagú termékek kijuttatására nem alkalmas. A terméket kartondobozba csomagolva szállítjuk, az összeállításához szükséges magyarázat és rajz a termékcsomagolásban található.

22240000	25L	1 db/karton	beállítás 0-35g/m ²	RC és MC granulátum
----------	-----	-------------	--------------------------------	---------------------

TRÁGYASZÓRÓ KOCSI BEÁLLÍTÁSI ADATOK VIANO MC (MIKROSZEMCSÉS)-TÁPOKHOZ

ADAGOLÁS	200 - 250 Kg / Ha	300 - 350 Kg / Ha	400 - 500 Kg / Ha	1000 Kg / Ha	1400 Kg / Ha
m ² / bag 25kg	1000 - 1250 m ²	715 - 835 m ²	500 - 625 m ²	250 m ²	175 m ²
SZÓRÓKOCSI TÍPUSA					
Accupro '3'	P	T	Z	-	-
Earthway 1950	-	12 - 20	16 - 27	27	29
Viano 27L	10	10+6	10+10	-	-
Earthway 2050	-	14 - 21	18 - 28	28	-
Earthway Rotary	16	18	20	-	-
Lesco	I	J	K	-	-
Cyclone	4	5	6	-	-
Scotts AccuPro 2000 (Conesetting 3)	P	T	X	-	-
Scotts R7	G	I	K	-	-
Scotts R8	K	M	O	-	-
Spyker	4	5	6	-	-
PSB Priselawn	4 ¼	5 ½	6 ½	-	-
Vicon Rotaflow	36+0	42+0	48+0	-	-


A fenti beállítási adatok irányadóak. Beállítás előtt ellenőrizni kell a zsákon feltüntetett szemcseméretet (MC, vagy RC)

TRÁGYASZÓRÓ KOCSI BEÁLLÍTÁSI ADATOK VIANO RC -TÁPOKHOZ

ADAGOLÁS	200 - 250 Kg / Ha	300 - 350 Kg / Ha	400 - 500 Kg / Ha	1000 Kg / Ha	1400 Kg / Ha
m ² / bag 25kg	1000 - 1250 m ²	715 - 835 m ²	500 - 625 m ²	250 m ²	175 m ²
SZÓRÓKOCSI TÍPUSA					
Accupro '3'	S	V	Z	-	-
Earthway 1950	-	11 - 16	14 - 21	-	-
Viano 27L	10	10+6	10+10	-	-
Earthway 2050	-	14 - 19	16 - 23	-	-
Earthway Rotary	15	17	19	-	-
Lesco	I	J	K	-	-
Cyclone	4 ¼	5 ¼	6 ¼	-	-
Scotts AccuPro 2000 (Conesetting 3)	O	S	W	-	-
Scotts R7	H	J	L	-	-
Scotts R8	L	N	P	-	-
Spyker	4,2	5,2	6,2	-	-
PSB Priselawn	4 ½	5 ½	6 ½	-	-
Vicon Rotaflow	30+3	36+3	42+3	-	-

A fenti beállítási adatok irányadóak. Beállítás előtt ellenőrizni kell a zsákon feltüntetett szemcseméretet (MC, vagy RC)







SINCE 1948

ÉRTÉKESÍTÉS

Máthé József
jozsef.mathe@garmed.hu
rtel: 06 20 2964195

PÉNZÜGY LOGISZTIKA

Máthé Emese
emese.mathe@garmed.hu
rtel: 06 20 5179074

RENDELÉSEK ÉS INFO VONAL

office@garmed.hu
info@viano.hu

FORGALMAZÓ GARMED KFT Hungary

2146 Mogyoród
Szentjakab Park 24