



| | |
|--------|------------------|
| 2,2% | magnézium (MgO)* |
| 0,005% | vas EDTA (Fe) |
| 0,002% | mangán EDTA (Mn) |
| 0,002% | réz EDTA (Cu) |
| 0,002% | bór (B) |
| 0,002% | cink EDTA (Zn) |
| 0,002% | molibdén (Mo) |
| 0,001% | kobalt (Co) |

Solinure – A Scotts műtrágyacsalád új tagja

- Megbízható: kísérletekkel bizonyított magas hozamok
- Pontos: felhasználásra kész keverékek a pontos tápanyagellátáshoz
- Rugalmas: a növény igényeihez igazodó komplex tápanyag-összetétel
- Kényelmes: könnyen bekeverhető, a könnyebb azonosítás érdekében az oldat barnás árnyalatúvá színeződik A különböző Solinure formulák egymással keverhetők.
- Minőségi: nagy tisztaságú tápelemeket tartalmaz, magas magnézium- és foszfortartalommal és mikroelemek egész sorával kiegészítve

A Solinure hatékony vízdíszítő műtrágya, bizonyított minőség a vízdíszítő műtrágyák kínálatában.

Továbbfejlesztett formula

- 2%-ra emelt MgO-tartalom (kivéve Solinure 5)
- a Solinure 1 és a Solinure 3 esetében 5%-ra emelt P-tartalom
- maximálisan vízdíszítő termék, amely megfelel a legmagasabb minőségi és a tisztasági követelményeknek
- 25 kilogrammos kiszerelés

Új összetételű választék

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Solinure 1: 10+05+40+2MgO | termésnövekedés és érés |
| Solinure 3: 12+05+36+2MgO | termésnövekedés és érés |
| Solinure 5: 20+20+20 | standard keverék |
| Solinure 7: 24+12+12+2MgO | vegetatív növekedés |
| Solinure 9: 12+36+12+2MgO | gyökérfejlődés (starter) |

Nyomelemek

Minden termék tartalmazza (legalább) az itt felsorolt nyomelemeket. A megnövelt MgO-tartalom a növény asszimilációjának serkentése szempontjából fontos újdonság a termékekben. A mikroelemek szükség esetén kelát formájában vannak jelen, a korábbiánál magasabb arányban. Ez az összetétel szavatolja a növény optimális fejlődését és a magas hozamot.

* a Solinure 5 nem tartalmaz magnéziumot.

Gyártó képviselete:

Scotts International BV Magyarországi Képviselete
2092 Budakeszi Pf. 113.
Tel.: +36 (1) 200 3306 Fax: +36 (1) 392 5121
E-mail: info.hungary@scotts.com
www.scotts.hu



Scotts International B.V. is certified according ISO 9001.

Forgalmazó:

Hol használja?

Mikor használja?

Hogyan használja?

Elsősorban talajon nevelt szabadföldi és hajtattott (zöldség) kultúrák termesztéséhez ajánlott.

A különböző összetételű formulák széles választéka lehetővé teszi, hogy a táplálási program pontosan alkalmazkodjon a növény fejlődési szakaszainak eltérő tápanyagigényéhez.

Az öntözővízzel együtt, csepegtető vagy esőztető öntözőrendszerrel egyaránt kijuttatható. Törzsoldat készítésére és annak hígítására, vagy közvetlen bekeveréssel történő tápoldatozásra egyaránt használható.

Törzsoldat készítés: Oldjon fel 1 kg Solinure-t 10 liter vízben, vagy 100 kg-ot 1000 liter vízben. A növényfélése, illetve a kívánt EC-szint függvényében hígítsa a törzsoldatot, például 1 rész törzsoldatot 99 rész vízzel.

1000 liter tiszta vízben ne oldjon fel 150 kilogrammnál több Solinure-t!
Más műtrágyákkal csak keverési próba után keverje össze törzsoldatban!

Végső hígítású tápoldat készítés: a tartályban 1000 liter vízhez keverjen 1 kg Solinure-t, és felhasználásra kész az oldat.

Alkalmazási javaslat

| Kultúrnövény | Fejlődési szakasz | Solinure termékszám*) | Mennyiség (kg/hét/hektár) | Alkalmazási időtartam (hét) |
|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Uborka (6 hónapos kultúra) | Indítás | Solinure 9 | 40-50 | 3-4 |
| | Vegetatív szakasz | Solinure 5 | 40-60 | 4-6 |
| | Termésérés | Solinure 3 | 60-80 | 8-12 |
| Dinnye | Indítás | Solinure 9 | 40-50 | 1-2 |
| | Vegetatív szakasz | Solinure 5 | 60-80 | 2-3 |
| | Terméskötés és -fejlődés | Solinure 3 | 40-60 | 3-4 |
| | Termésérés | Solinure 1 | 60-80 | 4-6 |
| Étkezési paprika | Indítás | Solinure 9 | 40-50 | 3-4 |
| | Vegetatív szakasz | Solinure 5 | 40-60 | 6-8 |
| | Terméskötés és -fejlődés | Solinure 3 | 40-60 | 5-8 |
| | Termésérés | Solinure 1 | 40-60 | 6-10 |
| Paradicsom | Indítás | Solinure 9 | 40-50 | 3-4 |
| | Vegetatív szakasz | Solinure 5 | 30-50 | 5-8 |
| | Terméskötés és -fejlődés | Solinure 3 | 40-60 | 4-6 |
| | Termésérés | Solinure 1 | 60-80 | 10-14 |
| Tojásgyümölcs | Indítás | Solinure 9 | 40-50 | 3-5 |
| | Vegetatív szakasz | Solinure 5 | 35-50 | 6-8 |
| | Terméskötés és -fejlődés | Solinure 3 | 40-60 | 5-8 |
| | Termésérés | Solinure 1 | 40-60 | 6-10 |
| Levélzöldségek és salátafélék | | Solinure 5 | 40-60 | |

*) Amennyiben több nitrogénre van szükség, használjon Solinure 7-et!

Megjegyzés: Az táblázatban szereplő mennyiségek tájékoztató jellegűek, alapműtrágya mellőzése esetén alkalmazhatók!

Öntözővíztől és talajtypustól függően kalciumutánpótlásra is szükség lehet.

A fenti komplex öntözőműtrágyákat a növény igénye szerint kalciumnitráttal lehet kiegészíteni.



Growing success