

ARTICSÓKA (*Cynara cardunculus*)

1g=magszám	Vetőmagigény g/1000 növény	Vetésidő szabadföldi termesztéshez	Vetésmélység cm	Sor- és tőtávolság cm	Csírázási nap 18-20°C-on
21	80	III-V ültetés V-VI	2	100 x 100	14-21



520000

ROMAGNA VIOLET (RÓMAI LILA)

Évelő

zöldségkülönlegesség!

Nálunk a második év júliusában hozza ízletes, húsos virágzatát. Az ovális, lila színezetű bimbókat a vacokkal együtt szedjük, főzelék, saláta, köret készíthető belőle. A növény leveléből készített tea epe- és májbántalmak esetén alkalmazható. Téltre takarást igényel.

Kínálatunk: színes képes kis tasakban

GUMÓSKÖMÉNY (*Foeniculum vulgare*)

1g=magszám	Vetőmagigény g/m ²	Vetésidő szabadföldi termesztéshez	Vetésmélység cm	Sor- és tőtávolság cm	Csírázási nap 16-20°C-on
200-250	2-4	VIII-IX	2	30 x 30	14-20



541000

ROMANESCO

Másodvetésben termesztjük!

Középkorai, nagy, fehér gumói 300-400 g átlagtömegűek.

A meghámozott, megpárolt gumók íze kissé ánizsos. Vegyes zöldség körethez adva nagyon finom, salátákhoz is kiváló alapanyag. Leveleit a halak pácolásához használják. A gumósköményt másodterményként

termeljük a kertekben, különben magszárba megy. Augusztusi vetéssel október közepére szedhető. Pincében néhány hétig eltartható.

Kínálatunk: színes képes kis tasakban